



第1号 発行日：2025年7月29日

発行責任者： 防災会長 後藤陽子

編集： 防災部長 日下部 雅彦

平素よりご理解いただき防災活動にご協力いただきありがとうございます。今年は意外に早く梅雨空から解放され暑い日が続きますが、皆様いかがお過ごしでしょうか。熱中症対策など十分に行なって夏を乗り切りましょう。

活動報告

第1回防災訓練のお礼と報告。

5月17日に第一回の防災訓練を行いました。雨天の中、ご協力ありがとうございました。139戸のご参加をいただき長期不在者を除いた戸数の88%の参加率でした。雨の日の課題もありましたので今後の訓練が円滑に進むように改善いたします。また、ハンドマイクが聞こえないというご意見を多数いただきましたので、ハンドマイクはワット数の大きいものに買い替えます。災害の際は、気象の状況にもよりますが、情報どりのため窓を開けるなどしていただけたらと思います。

今後の防災訓練に関しては今回同様、開催告知は階段掲示といたします。階段の安否確認者の方へのご協力のお願いは書面にて行う予定です。

5月18日 DIG訓練 (Disaster Imagination Game : 災害図上訓練)

6月22日 HUG訓練 (Hinanjo Unei Game : 避難所運営ゲーム)

まちのちから協議会主催の訓練が開催されましたので例年同様、代表者が参加し災害発生イメージトレーニングと避難所開設の困難さについて学んでまいりました。今後、ハイツの災害対策本部の運営方針を具体化するために、自主防災会の考え方をまとめて、自治会の皆様と防災だよりなどを通して共有できるようにいたします。今しばらくお待ちください。

6月9日防災拠点開設訓練。

例年通り浜須賀中学校にて防災拠点開設訓練が行われました。当日は雨天のため校内施設に限定しての巡回と説明会になりました。浜須賀中学の予定受け入れ人数は限定的で防災グッズや備蓄食品についても同様な状態です。

避難所ナビ。<https://www.bosai-map.com/shelters/kanagawa/chigasaki/648bad84436b948b>

避難所ガイドhttps://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/039/970/020729kuikinaiguide/020729kuikigaiguide/020729guide27hamasukachu.pdf

一例として備蓄食料は1000食程度ですので在宅避難、自助の心がけが必要です。

今後の防災活動の予定

8月24日 市主催による避難所開設訓練 (浜須賀中学校)

自主防災会から代表者が参加する予定です。

防災に関する情報共有です。。

避難所に自家用発電機が整備されます。

各中学には既に自家用発電機が設置され非常時の避難所の体育館の照明や空調に電気を供給します。燃料が限られているため給電期間は限定されます。

今年度は小学校の非常用発電機の整備が進められています。

津波時に暗渠から水が溢れるかもしれません。

DIG訓練の際、まちのちからの防災部会から情報共有がありました。地中に埋めた水路や旧農業用水路が付近に敷設されています。ハイツへの直接の影響は少ないですが津波発生時に水が溢れることも想定されます。水路位置の情報は管理センターで閲覧可能ですのでご興味のある方はお声がけください。

10月25日 第二回防災訓練 9:00 避難訓練

安否確認終了後、備品の活用訓練を予定しています。発電機の起動および電灯接続、トランシーバー操作、簡易トイレ開設、トイレ用凝固剤体験などを予定しています。

11月8日 市主催 津波訓練

鉄砲通りより南側の自治会が対象の予定です。松が丘ハイツは対象外の予定です。

11月29日 まちのちから協議会主催 地区防災訓練

自主防災会メンバーの参加が基本ですが、一般の方も参加可能ですのでご希望の方は自主防災会メンバーにお声がけください。

その他のお知らせ

避難所開設（浜須賀中学校）の医療体制

浜須賀中学校が各医療機関への連絡先として機能する従前の考え方から、各医療機関での対応へ変更になっています。大災害時には、道路の寸断により救急医療体制も十分に機能しないことが予想されますし各医療機関の体制も逼迫します。まずは怪我を負わない普段の準備が必要です。

何度かお伝えしましたが事前にできる対策を今一度チェックしてください。

- ①就寝時のスペースで落下物による怪我を防ぐ、家具の転倒での怪我を防ぎ、安全な避難通路を確保する。
- ②可能であれば物が転倒や散乱が少ない安全なスペースを確保する。
- ③ヘルメットの用意は万全でしょうか。
- ④万が一食器やガラス散乱した場合のことを考え足元の保護対策で外履きを用意する。

ヘルメットの耐用年数。ヘルメットは劣化すると性能を発揮しないので見た目で黄ばんでいるものは買い替えの時期かもしれません。一般的な目安で、**防災用途として保管している場合:** 異常が認められなくても、**購入・保管開始から6年**を目安に交換が推奨されています。これは、未使用であっても経年劣化によって保護能力が低下する可能性があるためです。ヘルメットの素材によって耐用年数が異なります。

- ・ **ABS樹脂、PC（ポリカーボネート）、PE（ポリエチレン）製（熱可塑性樹脂）:**
 - 使用開始後**3年以内**が目安とされています。
 - 比較的安価ですが、耐熱性はFRP製に劣ります。
- ・ **FRP製（繊維強化プラスチック、熱硬化性樹脂）:**
 - 使用開始後**5年以内**が目安とされています。
 - 強度が高く、耐熱性にも優れていますが、一般的に高価です。

注意喚起 防犯協会より茅ヶ崎市の特殊詐欺件数が多い旨通達がありました。

海外からの電話は特に注意が必要ですし、公共機関からお金関係の電話がかかってくることは絶対にありませんので気をつけてください。

『この通話は録音されます。』という音声機能付き電話ですと、犯罪者はすぐに通話を切るそうです。

井戸 井戸の利用は、原則生活用水で飲料には適しません。しかし、これまで生活用水としての水質検査を継続しています。

水質検査は2年毎で今年は7月に行う予定です。費用もかかりますので**今後は、3年ごとの検査**いたします。ご承知おきください。

（数年間の水質検査の結果飲料には適さない飲料には使用せず、生活用水としての利用）